

SUORITUSTASOILMOITUS

TIKLI-ovet, LK78H U-arvo 1,0

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: LK78H
2. Aiottu käyttötarkoitus Sisäänkäyntiovet,
3. Valmistaja: Tikli Group Oy, Yhdystie 40, 62800 Vimpeli
4. Valtuutettu edustaja Tikli Group Oy, Yhdystie 40, 62800 Vimpeli
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät: AVCP3
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: SFS-EN 14351-1:2006 + A1:2010 Sisäänkäyntiovet

Ilmoitettu laitos: VTT Expert Services Oy nro. 0809, TÜV Eesti OÜ nro. 1526, ift Rosenheim GmbH nro. 0757

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Positio/ tunnistus:	SFS-EN 14351-1:2006 + A1:2010 Ikkunat							
	Ikkunoiden perusominaisuudet:							
	Tuulenpainekestävyys	Sateenpitävyys	Vaaralliset aineet	Turvalliteidenkestävyys	Äänitekniset ominaisuudet R_w (C; C _p) [dB]	Lämmönläpäisykerroin U_w [W/m ² K]	Säteilyominaisuudet (g_w / τ_v)	Ilmanpitävyys
TIKLI-ovet, LK78H U-arvo 1,0	C3	5A	npd	npd	33(-1,-4)	1,0	npd	4

8. Asianmukainen tekninen asiakirja: 20181 Tikli ikkuna- ja ovituotteiden tekninen asiakirja

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen.

Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vimpelissä

3.2.2020



Loviisa Anttila, laatupäällikkö
Tikli Group Oy